PROGETTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO

SAPIENSTONE





Gestione dei tagli


Parzializzare la lastra il più possibile e realizzare tagli e scassi nella parte centrale della lastra, come nell'esempio accanto.


Si ottiene lo stesso esito ribaltando il progetto di 180° come riportato di seguito, ma con il risultato di gravare meno sulla lastra ed avere maggiori margini di lavorazione.

Nel caso in cui si debba ricavare da una lastra 2 porzioni per ottenere 2 piani cucina, è consigliato eseguire un taglio a metà di una lastra lunga 320 cm di 12 mm di spessore piuttosto che in un unico taglio. Infatti in questi casi possono intervenire fattori che potrebbero causare la rottura della lastra proprio in uscita dell'utensile, nell'ultimo tratto di taglio, a causa di vibrazioni, surriscaldamento della lama ecc.. vogliamo suggerire quindi di effettuare un pretaglio come indicato in precedenza, asportando prima 8 mm di profondità e poi il resto, ponendo la lama al di sotto della lastra per circa 5 mm, per mettere la lama nelle migliori condizioni possibili.










Taglio interno: raccomandazioni


Al momento del taglio/foro interno alla lastra è necessario mantenere una distanza minima dal bordo esterno della lastra pari o superiore a 50mm.




Angoli interni


Gli angoli interni degli scassi devono avere una raggiatura minima di 6mm. Sconsigliamo la realizzazione di angoli a 90° che aumentano notevolmente la possibilità di cavillature e rotture durante tutte le fasi della lavorazione (trasformazione, movimentazione, trasporto e installazione).


























Bordi








Costa 45° squadrata



Costa 45° arrotondata




Costa concavo



Costa retta
squadrata



Costa retta
arrotondata



Costa convesso




Costa retta doppia
squadrata




Costa retta doppia
arrotondata



Costa arrotondato



Costa elle
squadrata



Costa elle
arrotondata



Costa triplo
arrotondato

Sapienstone si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. La riproduzione di colori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge.

Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

ISO 9001
ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Certificati

NSF
See Official Listing (www.nsf.org) To identify which models are NSf Certified

SAPIENSTONE